

Förderband GB 650,
Achsabstand 23 m

Artikelnr.:

G1716

Maschinenbeschreibung:

Gebrauchtes Förderband in guten Zustand. Ausführung als U-Konstruktion mit 7,5 kW Stiebel-Aufsteckgetriebemotor. Das Förderband ist inkl. Laufsteg, NOT-AUS Reißleine, Abwurfkasten, Gurtabstreifer, 2 Stück A-Stützen (1x 7,00m und 1x 4,10m) und ist sofort verfügbar.



Achsabstand: ca. 23.000 mm
Gurtbreite: 650 mm
Tragstationen: 3-teilig gemuldet
Tragrollen: Ø 89 x 250 mm
Antriebstrommel: Ø 420mm gummiert
Umlenktrommel: Ø 420mm
Konstruktion: U- Konstruktion
Antrieb: 7,5 kW SEW-Aufsteckgetriebemotor
Sonstiges: inkl. Laufsteg
inkl. Abwurfkasten
inkl. Aufgabegosse
inkl. Gurtabstreifer
inkl. NOT-AUS Reißleine
inkl. 2x A-Stütze (1x 7,0m / 1x 4,15m)
inkl. Gurt GB 650

Preis: auf [Anfrage](#)

Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Bilder:





